


Compilazione modulo HP SLICK 160

La versione del modulo é editabile dal file di origine.

Aprire il file con doppio “klik” del mouse



Modulo ordine HPSLICK160_REV1-0.pdf

| GEAL S.p.A. | | Modulo richiesta HPSLICK 160.60th Profili tagliati e lavorati | | |
|---|--|--|---|---|
| Data | Riferimento commessa (compilazione a cura di GEAL S.p.A.) | Altre note (compilazione a cura di GEAL S.p.A.) | | |
| Dati cliente | | | | |
| Ragione sociale | | | | |
| Indirizzo | | | | |
| Città | | | | |
| Provincia | | | | |
| Riferimento | | | | |
| Misure richieste esecutive (misure telaio non vano luce) | | | | |
| Numero pezzi | Larghezza | Altezza | | |
| | | | | |
| Scelta tipologia (vedi disegni a pagina 2 per inserimento codice) | | | | |
| Codice tipologia (vedi pagina 2) | Riporto centrale | Guida inferiore | | |
| - | - | - | | |
| Scelta finitura | | | | |
| Colore alluminio | BICOLORE Finitura INTERNO | BICOLORE Finitura ESTERNO | Finitura Soglia Inferiore | |
| | | | | |
| Maniglie e arresto anta | | | | |
| Linea estetica martellina | Colore martellina | Colore arresto anta | | |
| - | - | - | | |
| Lavorazioni richieste | | | | |
| Lavorazione anta lato sinistro (per tutte le tipologie) | Lavorazione anta centrale sinistra (per 4 ante) | Lavorazione anta centrale (per 3 ante) | Lavorazione anta centrale destra (per 4 ante) | Lavorazione anta lato destro (per tutte le tipologie) |
| - | - | - | - | - |
| Fermavetri | | | | |
| Scelta fermavetro | Vuoto richiesto mm | Fermavetri con clips | | |
| - | - | Numero lati a scatto | | |
| | | Numero lati con clips | | |
| Profili supplementari | | | | |
| Gocciolatoio 35018 | Profilo zanzariera 35018 | Rinforzo anta 35230+18010 | | |
| | | | | |
| Altre note | | | | |
| | | | | |

Il documento aperto è composto da due pagine. La prima pagina serve per inserire i parametri richiesti per la compilazione del preventivo/ordine

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| GEAL S.p.A. | | Modulo richiesta HPSLICK 160.60th Profili tagliati e lavorati | | |
| Data | | Riferimento commessa (compilazione a cura di GEAL S.p.A.) | | Altre note (compilazione a cura di GEAL S.p.A.) |
| Dati cliente | | | | |
| Ragione sociale | | | | |
| Indirizzo | | | | |
| Città | | | | |
| Provincia | | | | |
| Riferimento | | | | |
| Misure richieste esecutive (misure telaio non vano luce) | | | | |
| Numero pezzi | | Larghezza | | Altezza |
| Scelta tipologia (vedi disegni a pagina 2 per inserimento codice) | | | | |
| Codice tipologia (vedi pagina 2) | | Riparto centrale | | Guida inferiore |
| Scelta finitura | | | | |
| Colore alluminio | BICOLORE Finitura INTERNO | BICOLORE Finitura ESTERNO | Finitura Soglia Inferiore | |
| Maniglie e arresto anta | | | | |
| Linea estetica martellina | | Colore martellina | Colore arresto anta | |
| Lavorazioni richieste | | | | |
| Lavorazione anta lato sinistro (per tutte le tipologie) | Lavorazione anta centrale sinistra (per 4 ante) | Lavorazione anta centrale (per 3 ante) | Lavorazione anta centrale destra (per 4 ante) | Lavorazione anta lato destro (per tutte le tipologie) |
| Fermavetri | | | | |
| Scelta fermavetro | | Vuoto richiesto mm | Fermavetri con clips | |
| | | | Numero lati a scatto | |
| | | | Numero lati con clips | |
| Gocciolatoio 35018 | | Profilo zanzariera 35018 | Rinforzo anta 35230+18010 | |
| Altre note | | | | |

La seconda per individuare la tipologia richiesta

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| GEAL S.p.A. | | Modulo richiesta HPSLICK 160.60th Profili tagliati e lavorati | |
| Tipologie costruibili - VISTA INTERNA | | | |
| 2 Ante su 2 Binari | | | |
| SC01 | SC02 | SC03 | |
| SC04 | SC05 | SC06 | |
| 4 Ante su 2 Binari | | | |
| SC07 | | SC08 | |
| 3 Ante su 2 Binari | | | |
| SC09 (ante uguali) | SC10 (ante uguali) | SC15 (anta fissa doppia) | SC16 (anta fissa doppia) |
| 3 Ante su 3 Binari | | | |
| SC11 | | SC12 | |
| SC13 | | SC14 | |

Inserire la data,
posizionarsi con la freccia
del mouse sulla casella e
digitare con la tastiera

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| GEAL S.p.A. | | Modulo richiesta HPSLICK 160.60th Profili tagliati e lavorati | |
| Data | | Riferimento commessa (compilazione a cura di GEAL S.p.A.) | Altre note (compilazione a cura di GEAL S.p.A.) |
| Dati cliente | | | |
| Ragione sociale | | | |
| Indirizzo | | | |
| Città | | | |
| Provincia | | | |
| Riferimento | | | |
| Misure richieste esecutive (misure telaio non vano luce) | | | |
| Numero pezzi | Larghezza | Altezza | |
| | | | |

Nello stesso modo,
inserire i dati del Cliente

Ancora nello stesso modo
Inserire il n°pezzi
La larghezza e l'altezza

Cliccare con il mouse sul bordo della casella Codice tipologia

| Scelta tipologia (vedi disegni a pagina 2 per inserimento codice) | | |
|---|------------------|-----------------|
| Codice tipologia (vedi pagina 2) | Riporto centrale | Guida inferiore |
| - | - | - |

Apparirà una freccia per un menù a cascata

| Scelta finitura | | |
|---|------------------|-----------------|
| Scelta tipologia (vedi disegni a pagina 2 per inserimento codice) | | |
| Codice tipologia (vedi pagina 2) | Riporto centrale | Guida inferiore |
| - | - | - |

Cliccando sulla freccia appariranno i codici tipologia

- SC01
- SC02
- SC03
- SC04
- SC05
- SC06
- SC07
- SC08
- SC09

Scegliere il codice tipologia desiderato facendo riferimento alla pag.2

GEAL s.p.a. Modulo richiesta HPSLICK 160.60th
Profili tagliati e lavorati

Tipologie costruibili - VISTA INTERNA

2 Ante su 2 Binari

| | | |
|------|------|------|
| SC01 | SC02 | SC03 |
| SC04 | SC05 | SC06 |

4 Ante su 2 Binari

| | |
|------|------|
| SC07 | SC08 |
|------|------|

3 Ante su 2 Binari

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| SC09 (ante uguali) | SC10 (ante uguali) | SC15 (anta fissa doppia) | SC16 (anta fissa doppia) |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|

3 Ante su 3 Binari

| | |
|------|------|
| SC11 | SC12 |
| SC13 | SC14 |

Nella stessa maniera procedere per la scelta del tipo di riporto centrale e della guida inferiore

Cliccando sulla freccia appariranno i codici tipologia

| Scelta tipologia (vedi disegni a pagina 2 per inserimento codice) | | |
|---|--|--|
| Codice tipologia (vedi pagina 2) | Riporto centrale | Guida inferiore |
| - | - | - |
| Scelta finitura | | |
| Scelta tipologia (vedi disegni a pagina 2 per inserimento codice) | | |
| Codice tipologia (vedi pagina 2) | Riporto centrale | Guida inferiore |
| - | - | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> Normale Ridotto | <ul style="list-style-type: none"> Telaio normale Soglia ribassata |

Scelta finitura superficiale, posizionarsi con la freccetta del mouse sulla casella e digitare con la tastiera la finitura. Se bicolore digitare entrambe le caselle. Digitare la finitura della soglia inferiore

| Scelta finitura | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Colore alluminio | BICOLORE Finitura INTERNO | BICOLORE Finitura ESTERNO | Finitura Soglia Inferiore |
| | | | |
| Maniglie e arresto anta | | | |
| Colore alluminio | BICOLORE Finitura INTERNO | BICOLORE Finitura ESTERNO | Finitura Soglia Inferiore |
| 9010 | | | ox argento |
| Colore alluminio | BICOLORE Finitura INTERNO | BICOLORE Finitura ESTERNO | Finitura Soglia Inferiore |
| | 9010 | 7015 | ox argento |

Procedere con la scelta delle maniglie e arresto anta

Cliccare sulla casella, menù a discesa, scelta linea estetica maniglia

| Maniglie e arresto anta | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Linea estetica martellina | Colore martellina | Colore arresto anta |
| - | - | - |

Linea Asia
Linea Kora
Linea Prima

Cliccare sulla casella, menù a discesa, scelta linea estetica maniglia. La scelta "in tinta" significa stessa finitura Barre (in caso di Bicolore indicare nelle note)

| Maniglie e arresto anta | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Linea estetica martellina | Colore martellina | Colore arresto anta |
| - | - | - |

in tinta
310 (oro)
348 (nichel satinato)
358 (cromo satinato)
410 (RAL 9010)
430 (RAL 1013)
500 (nero)
376 (argento)
380 (bronzo chiaro)

Cliccare sulla casella, menù a discesa, scelta linea estetica arresto anta

| Maniglie e arresto anta | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Linea estetica martellina | Colore martellina | Colore arresto anta |
| - | - | - |

RAL 9010 (codice 560)
RAL 7045 (codice 544)
Nero (codice 590)

Procedere successivamente con la scelta fermavetro, stesso sistema, clic sulla casella, menù a discesa, scelta quadrato-arrotondato.

| Fermavetri | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Scelta fermavetro | Vuoto richiesto mm | Fermavetri con clips |
| - | - | Numero lati a scatto |
| - | - | Numero lati con clips |
| Profili supplementari | | |

Fermavetro quadrato
 Fermavetro arrotondato

Nel caso si richieda fermavetro arrotondato, indicare i lati con clips desiderati digitando il numero nell'apposita casella

| Fermavetri | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Scelta fermavetro | Vuoto richiesto mm | Fermavetri con clips |
| - | - | Numero lati a scatto |
| - | - | Numero lati con clips |
| Profili supplementari | | |

Ultima scelta vuoto vetro richiesto. Stesso sistema. (Il vuoto richiesto è la misura desiderata per mm vetro+mm guarnizioni utilizzate)

| Fermavetri | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Scelta fermavetro | Vuoto richiesto mm | Fermavetri con clips |
| - | - | Numero lati a scatto |
| - | - | Numero lati con clips |
| Profili supplementari | | |

23 mm
 33 mm
 37 mm
 42 mm
 47 mm
 52 mm
 57 mm

Se si desidera aggiungere un profilo supplementare, basterà posizionarsi con la freccia del mouse sulla casella desiderata (una o più scelte) e con un semplice clic attivare la scelta. Apparirà un segno di spunta. Per toglierlo, se errato, stessa operazione

| Profili supplementari | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Gocciolatoio 35018 | Profilo zanzariera 35018 | Rinforzo anta 35230+18010 |
| Gocciolatoio 35018 | Altre note | |
| ✓ | Profilo zanzariera 35018 | |
| | | Rinforzo anta 35230+18010 |
| | | ✓ |

Altre note, per tutto quanto non specificato precedentemente, cliccate sulla casella col mouse e digitare con la tastiera

| | | |
|------------|--|--|
| | | |
| Altre note | | |
| | | |